



innovatie | inspiratie | betrouwbaarheid

Parkeergarage Vonk en Vlam - Den Bosch



Verlichtingsplan | 08/03/12

Parkeergarage Vonk en Vlam - Den Bosch

Verlichtingsplan | 08/02/12



- A** T5 armatuur met heldere afscherming, zodanig geprojecteerd dat de rijrichting benadrukt wordt.
- B** Gependeld linear armatuur met opaal afscherming voor de voetgangersgebieden.
- C** Grondinbouwarmatuur voor het aanlichten van de kolommen.




PARKEERVLOER

Parkeergarage Vonk en Vlam - Den Bosch

Verlichtingsplan | 08/02/12







B2 pendelarmatuur met doorlopend licht



VOETGANGERSGEBIED

Parkeergarage Vonk en Vlam - Den Bosch

Verlichtingsplan | 08/02/12





PARKEERVLOER

Parkeergarage Vonk en Vlam - Den Bosch

Verlichtingsplan | 08/02/12



- F** In de wanden bij de inrit en in de wokkel worden speciaal ontworpen randloze inbouwarmatuur toegepast
- H** krachtige uplighters met speciale "water-effect" glasafscherming verwelkomt de bezoekers




- J** Grote dimbare ronde opbouwarmaturen met opaalafscherming zorgen voor een verhoogd verlichtingsniveau in het in- en uitrit gebied. (200lux overdag en 100lux 's nac)

IN- EN UITRIT


Parkeergarage Vonk en Vlam - Den Bosch

Verlichtingsplan | 08/02/12




Parkeergarage Vonk en Vlam - Den Bosch



Verlichtingsplan | 08/02/12



- G** Opbouw breedstralers volgen de beweging van de wokkel en zorgen voor goede verlichting in de wokkel.






- F** Speciaal op maat gemaakte breedstralers worden in de uitsparingen in de wand gezet en fungeren als steplight voor in de wokkel en bij de in- en uitritgebied.



IN- EN UITRIT

Parkeergarage Vonk en Vlam - Den Bosch

Verlichtingsplan | 08/02/12




J Optioneel kunnen de opbouwarmaturen in uitsparingen in het plafond geplaatst worden. Aan de achterzijde van het armatuur kan dan een gloed van gekleurd licht gemaakt worden. Dit concept kan ook doorgezet worden in de trappenhuisen.



IN- EN UITRIT (binnen)

Parkeergarage Vonk en Vlam - Den Bosch

Verlichtingsplan | 08/02/12





K Grote schijfvormige lichtelementen in dimbare uitvoering zorgen voor een gelijkmatig lichtnivo op de hellingbaan.



HELLINGBAAN

Parkeergarage Vonk en Vlam - Den Bosch




Verlichtingsplan | 08/02/12



GANG & TRAPPENHUIS

Parkeergarage Vonk en Vlam - Den Bosch


Verlichtingsplan | 08/02/12



TECHNISCHE RUIMTES EN TOILETTEN

Parkeergarage Vonk en Vlam - Den Bosch

Verlichtingsplan | 08/02/12



LAAG -1